

## K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek szerint megtéríti a biztosított azon kárait, amelyekre a biztosítási kötvény és a jelen feltételek alapján kockázatviselése kiterjed.

A biztosítási szerződés részét képezi a kötvény, a jelen feltételek, továbbá a felek egymáshoz intézett írásos jognyilatkozatai. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

### 1. általános feltételek

Az e pontban szereplő általános feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyek a jelen vállalkozói biztosítási szerződés egészére alkalmazandók. Amennyiben azonban az egyéb (2. és 3.) pontokban leírt feltételek eltérően rendelkeznek, annyiban az azokban meghatározottak az érvényesek.

#### 1.1. a szerződő (biztosított)

1.1.1. A jelen feltételek szerint biztosított a kötvényen megnevezett olyan természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a vagyontárgy megóvásához érdeke fűződik (a továbbiakban: biztosított).

1.1.2. A szerződő a kötvényen megnevezett biztosított, vagy aki a szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekelt személy javára köti meg (a továbbiakban: szerződő). A díjfizetési kötelezettség a szerződőt terheli, a biztosító a jognyilatkozatokat hozzá intézi.

1.1.3. A szerződő (biztosított) a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt a biztosító tudomására hozni, amelyeket ismert, vagy ismernie kellett (közlési kötelezettség). A szerződő (biztosított) köteles emellett változásjelentési kötelezettségének is eleget tenni az 1.10. pontban részletezettek szerint.

#### 1.2. a szerződés létrejötte, megállapodás az első díj halasztott fizetésében, a további díjrészletek fizetése és a minimális díj

1.2.1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre oly módon, hogy a biztosító képviselője kötvényt bocsát ki. A biztosító kockázatviselése a kötvényen feltüntetett időpontban megkezdődik, azonban a kötvényen a kockázatviselés kezdeteként megjelölt időpont érvényesen nem lehet korábbi, mint a kötvény kiállításának időpontja.

1.2.2. A kötvény kiállításával egyidejűleg a felek díjhalasztásban állapodnak meg az első díj megfizetése tekintetében. E megállapodás szerint az első díj megfizetésének esedékességét a biztosító által kiállított és a biztosítottnak megküldött díjesedékességi értesítő tartalmazza. Az e díjesedékességi értesítőben megjelölt esedékességi naptól számított harmincadik nap elteltével a biztosítási szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

1.2.3. Az első díjat követő díjrészletek annak az időszaknak az első napján esedékesek, amelyre a díj vonatkozik. A díjfizetési gyakoriság – a kötvényen megjelöltek szerint – éves, féléves, negyedéves vagy havi lehet. Ha a kötvényen díjfizetési gyakoriságról nem rendelkeztek a felek, akkor azt éves díjfizetési gyakoriságban történt megállapodásnak kell tekinteni. A jelen feltételek szerint létrejött biztosítási szerződés díja egy teljes biztosítási időszakra – az engedményeket is figyelembe véve – minimálisan 24.000 Ft. A biztosító abban az esetben is jogosult 24.000 Ft-ban megállapítani az egy teljes biztosítási időszakra eső biztosítási díjat, ha a biztosításközvetítő által kiállított kötvény ennél alacsonyabb díjat tartalmaz.

#### 1.3. a szerződés időbeli és területi hatálya

1.3.1. A felek megállapodnak, hogy a szerződés határozatlan tartamú. A tartamon belül a biztosítási időszak egy év, a biztosítási évforduló minden évben a kockázatviselés kezdete hónapjának első napja.

1.3.2. A biztosító a Magyar Köztársaság területén okozott és bekövetkezett károkat a kisvállalkozói biztosítás feltételeinek különböző pontjaiban foglalt korlátozások figyelembevételével téríti meg.

#### 1.4. a szerződés megszűnése

1.4.1. A felek a szerződést a biztosítási időszak végére írásban felmondhatják. A felmondási idő 30 nap.

1.4.2. A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a szerződés megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosító a követelést bírósági úton nem érvényesítette.

Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, a szerződés a kifizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn. Ezen időtartam leteltével a biztosító kockázatviselése megszűnik.

1.4.3. Ha a biztosítottnak a biztosított vagyontárgyak megóvásához fűződő érdeke megszűnik, vagy a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné válik, a szerződés



– vagy annak érintett része – megszűnik az érdek megszűnésének illetve a biztosítási esemény lehetetlenné válásának napjával. A biztosítót ilyen esetben az érdek megszűnésének illetőleg a biztosítási esemény lehetetlenné válásának napjáig bezárólag számított díj illeti meg.

### 1.5. a biztosítási események, a biztosítás összeg, az önrészesedés és az értékkövetés módja

1.5.1. A biztosítási események meghatározását a 2. és 3. pont (illetve ezek alpontjai) tartalmazzák.

1.5.2. A biztosítási összegeket és a biztosított által viselt önrészesedés mértékét a biztosítási kötvény és/vagy a 2. és 3. pontban (illetve ezek alpontjaiban) részletezett feltételek tartalmazzák. A szerződésben összegszerűen vagy százalékosan rögzített önrészesedés a kárkifizetésből levonásra kerül.

### 1.6. általános kizárások

1.6.1. A biztosító nem téríti meg

- a nukleáris eseményekkel és radioaktív szennyezéssel,
- környezetszennyezéssel,
- a polgárháborúval, katonai gyakorlattal, terrorcselekménnyel, felkeléssel, lázadással, zavargással, tüntetéssel, sztrájkjal, tömegmegmozdulással, háborúval és harci cselekményekkel,
- hatósági rendelkezésekkel összefüggésben keletkezett károkat.

1.6.2. Nem téríti meg továbbá a biztosító

- a bírságot, a kötbért, a késedelmi kamatot vagy egyéb büntető jellegű költségeket és
- a jogszabály, vagy más biztosítási szerződés alapján térülő károkat sem.

### 1.7. a biztosító mentesülése

1.7.1. Mentesül a biztosító a fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen

- a biztosított,
- a biztosított hozzátartozója (hozzátartozó: a Ptk. 685.§ b) szerint),
- a biztosított – vezető munkakört vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő – alkalmazottja, megbízottja, tagja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

Ezeket a rendelkezéseket a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegésére is alkalmazni kell.

A felelősségbiztosítás keretében átvállalt kockázatok tekintetében a biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti. Ilyen esetekben a biztosítót a biztosítottal szemben visszakövetelési jog illeti meg.

1.7.2. A jelen feltételek alapján súlyos gondatlanságnak különösen az alábbi esetek minősülnek:

- a károkozás engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli végzése során, és ezzel okozati összefüggésben történt,
- a kár a biztosítottnak (illetve a 1.7.1. pontban meghatározott személyeknek) 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5 mg/l léghalkohol-szintet meghaladó ittas vagy kábító hatású szer hatása alatti állapotával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett,
- a kár a korábbi károsodással azonos körülmények között azért következett be, mert a biztosított nem tette meg a szükséges intézkedéseket a kármegelőzés érdekében annak ellenére sem, hogy a hatóság vagy a biztosító a kár bekövetkezésének vagy ismétlődésének veszélyére írásban is figyelmeztette,
- a károkozást a bíróság súlyosan gondatlannak minősítette.

1.7.3. A közlési kötelezettség (1.1.3. pont) illetőleg a változásbejelentési kötelezettség (1.10. pont) megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében.

### 1.8. kárbejelentés és kárrendezési eljárás

1.8.1. A biztosítási eseményt a tudomásra jutástól számított két munkanapon belül írásban be kell jelenteni a biztosítónak, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését.

Amennyiben a biztosított e kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlené válnak, a biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be.

1.8.2. A biztosító köteles a kárbejelentés beérkezésétől számított öt munkanapon belül a kárrendezést megkezdeni.

1.8.3. A biztosított a kárrendezés megkezdéséig, de legfeljebb a kár bejelentésétől számított ötödik napig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. Amennyiben a megengedettnél nagyobb mérvű változtatás következtében a biztosító számára – fizetési kötelezettsége elbírálása szempontjából – lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált, kötelezettsége nem áll be.

1.8.4. Ha a biztosító a bejelentés kézhezvételétől számított ötödik munkanapon sem kezdte meg a kárrendezést, a biztosított intézkedhet a károsodott vagyontárgy helyreállításáról. A fel nem használt, illetve kiselejteztet alkatrészeket, berendezéseket azonban további harminc napig köteles változatlan állapotban megőrizni.

1.8.5. A károk felmérése, megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a biztosítottal illetőleg a károsulttal közösen készített, tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

1.8.6. A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához szükségesek, így különösen:

- a tulajdoni lapot, a bérleti szerződést,
- a beszerzési számlát, az adásvételi szerződést,
- tűz- és a robbanás kár esetén az önkormányzat hatósági bizonyítványát vagy az önkormányzati tűzoltóság igazolását,
- a hatósági igazolást vagy határozatot, ha volt hatósági eljárás,
- betöréses lopás, rablás esetén a rendőrségi feljelentést és a nyomozást megszüntető határozatot, vádemelés esetén pedig a vádiratot vagy a bírósági ítéletet.
- a szállítóközkhöz tartozó, rendszeresen vezetett szállító- vagy menetlevelet a következő adatok feltüntetésével: a szállítás időpontja, az áru megnevezése, az áru darabszáma ill. tömege, a rendelési hely.

1.8.7. A biztosítási esemény bekövetkezésének és a kárösszegszerűségének bizonyítása a biztosítottat illetőleg a károsultat terheli.

1.8.8. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kárbejelentést követő 15 napon belül esedékes. Ha a biztosított (felelősségi károk esetén a károsult) igazoló okiratot tartozik bemutatni, a határidőt attól a naptól kell számítani, amikor az utolsó irat a biztosítóhoz beérkezett.

1.8.9. Ha a kár bekövetkezéskor a biztosítási eseményen kívül más károsító esemény vagy tényező is közrehatott, a biztosító a kárt csak olyan mértékben téríti meg, amennyiben az a biztosítási esemény következménye.

1.8.10. A biztosított hozzájárulását adja, hogy a biztosító képviselője, illetve megbízottja a kárüggyel kapcsolatos hatósági iratokat megtekinthesse. Bűncselekmény esetén a nyomozás újabb adatairól, a feltételezett elkövetők kilétéről, a vádirat benyújtásáról, illetve a bírósági ítélet meghozataláról – annak fényképezésben való megküldésével – a biztosított köteles a biztosítót a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban értesíteni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a biztosító a szerződésben vállalt kötelezettségének már eleget tett.

## 1.9. a biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettsége

1.9.1. A felek megállapodnak, hogy a biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni.

1.9.2. A biztosított a káresemény észlelését követően haladéktalanul köteles

- tűz és robbanás esetén értesíteni a tűzoltóságot az oltás, mentés eredményessége érdekében,
- betöréses lopás, rablás esetén feljelentést tenni a rendőrségen, és abban az eltulajdonított, illetve károsodott vagyontárgyakat tételesen és azonosíthatóan megjelölni.

1.9.3. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződő (biztosított) köteles az esetlegesen nem használt (nem működő) telephelyen a vízvezetékrendszert a használat felfüggesztésének illetve a működés megszüntetésének napján vízteleníteni az elfagyás, csőtörés megelőzése érdekében.

1.9.4. A biztosító maga, képviselője, illetve megbízottja útján jogosult a kármegelőzésre vonatkozó intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére.

## 1.10. változásbejelentési kötelezettség

1.10.1. A biztosított haladéktalanul köteles a biztosítónak bejelenteni

- minden olyan körülményben bekövetkezett változást, amelyről a szerződéskötéskor nyilatkozott, illetve
- minden olyan tény, amely a biztosító kockázatviselésének mértékét befolyásolja.

1.10.2. A biztosító a kockázatviselésének mértékét befolyásoló változások bejelentését új ajánlatként kezeli, és jogosult azt elbírálni az erre a Ptk. szerint nyitva álló 15 napos határidőn belül.

## 1.11. egyéb rendelkezések

1.11.1. A biztosítási szerződésből eredő igények a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 1 (egy) év elteltével évülnek el.

1.11.2. Ha a biztosító a kárt megtérítette, őt illetik meg azok a jogok, amelyek a biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben.

A biztosított minden elvárható támogatást megadni tartozik a biztosítónak, hogy az a törvényi engedmény alapján őt megillető visszereseti jogát érvényesíthesse.

1.11.3. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos bejelentéseket és nyilatkozatokat írásban kell közölni.

A biztosító jogosult a kockázati viszonyokat és a biztosított által szolgáltatott adatok helyességét a helyszínen – a szerződés tartama alatt – bármikor ellenőrizni vagy ellenőriztetni.

## 2. a vagyontárgybiztosítás feltételei

A biztosító kötelezi magát, hogy a szerződésben megállapított módon és mértékben megtéríti azokat a károkat, melyeket a biztosítási események a biztosított vagyontárgyakban okoztak.

### 2.1. biztosítható vagyontárgycsoportok

#### 2.1.1. épületek, építmények:

Az épületek, építmények jelen feltételek tekintetében tárgyi eszköznek minősülnek.

#### 2.1.2. egyéb tárgyi eszközök:

Műszaki berendezések, gépek, rendszám nélküli járművek, üzemi és üzleti felszerelések, irodai elektronikus berendezések és eszközök, egyéb berendezések valamint befejezetlen beruházások, amelyek tartósan, közvetlenül vagy

közvetett módon szolgálják a biztosított vállalkozási tevékenységét, függetlenül attól, hogy üzembehelyezésre kerültek-e vagy sem.

### 2.1.3. készletek:

anyagok, göngyölegek, befejezetlen termékek és félkésztermékek, késztermékek és áruk, amelyek a tevékenységi folyamatban részt vesznek, a folyamatban átalakulnak, illetőleg a tevékenység során változatlan állapotban maradnak.

### 2.1.4. készpénz

#### nem biztosítható vagyontárgyak:

- az állatok,
- a lábonálló növényi kultúrák és
- a gépjármű-felelősségbiztosítás kötési kötelezettség alá tartozó járművek,
- az értékpapír, értékcikk.

## 2.2. biztosítási összeg, értékkövetés (indexálás), önrészesedés

A vagyontárgyak (vagyoncsoportok) biztosítási összegét a szerződő határozza meg. A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának felső határa és egyben a biztosítási díj megállapításának alapja.

A biztosítási összeget a szerződő az alábbiak szerint köteles meghatározni:

A szerződő nem köteles a biztosításba vont telephelyen lévő összes – a 2.1.1-2.1.4. pontokban meghatározott – vagyoncsoportot biztosítani, azonban a biztosítani kívánt vagyoncsoport tekintetében a teljes telephelyi vagyoneértéket köteles biztosítási összegként megjelölni. A szerződő köteles a tárgyi eszközök legalább egyik vagyoncsoportjának (2.1.1. illetve 2.1.2. pont) teljes vagyoneértékét biztosítási összegként megjelölni, azaz a biztosítási szerződésbe bevonn.

Ha a biztosítási összeg a biztosításba vont vagyoncsoport teljes értékénél kevesebb, akkor a biztosító a kárt olyan arányban téríti meg, ahogy a biztosítási összeg a vagyoncsoport teljes, kár időpontjában fennálló értékéhez aránylik (aránylagos kártérítés). Az aránylagos kártérítés mértékét a biztosító vagyoncsoportonként külön-külön állapítja meg. Nem alkalmaz aránylagos kártérítést a biztosító akkor, ha a vagyoncsoport kár időpontjában fennálló teljes értéke és a biztosítási összeg közötti eltérés nem haladja meg a 10%-ot.

A szerződő által meghatározott biztosítási összeget a biztosító a biztosítási évfordulót megelőzően a következő biztosítási időszakra automatikusan (azaz külön jognyilatkozat tétele nélkül) indexálja (értékkövetés) az alábbiak szerint:

A módosított (új biztosítási időszakra érvényes) biztosítási összeg az előző évi biztosítási összeg és a KSH-index szorzata. A biztosítási összeg indexálásának alapja a KSH által az indexálás alkalmazását megelőzően utoljára közzétett, 12 hónapos tartamra vonatkozó fogyasztói árinдекс.

### 2.2.1. tárgyi eszközök (2.1.1. és 2.1.2.) biztosítási összege

- a) új érték (újrabeszerzési, utánpótlási ár),
- b) valóságos érték, káridőponti tényleges (avult) érték.

### 2.2.2. készletek (2.1.3.) biztosítási összege

- anyagok (vásárolt anyagok) esetében a vételár,
- kisértékű ingóságok, (szerszámok, irodai üzleti, felszerelési tárgyak) esetében a valóságos érték, melyet a felek a beszerzési ár 50%-ában határoznak meg,
- befejezetlen és félkész termékek esetében a készültségi foknak megfelelő költségráfordítás, saját előállítású késztermékek esetében az előállítási költség, alaptevékenységen kívüli építő- és szerelőipari tevékenység esetében a teljes költségráfordítás és a legnagyobb készletezett mennyiség szorzata képezi a biztosítási összeget.

2.2.3. A vagyontárgyak (vagyoncsoportok) értékelésének módját (a szerződő választása alapján új érték vagy valós érték) a kötvény tartalmazza.

2.2.4. Idegen tulajdonú készletek biztosítási összege az éves legnagyobb készletezett mennyiség és a beszerzési ár, vagy előállítási költség szorzata, vagy a külön listán tételesen részletezett biztosítási összeg.

### 2.2.5. önrészesedés

A biztosított káreseményenként a bekövetkezett kár 10%-át, de legalább 10.000 Ft-ot és legfeljebb 200.000 Ft-ot maga viseli (önrészesedés).

Abban az esetben, ha a biztosított vagyoncsoportok összesített biztosítási összege meghaladja a 100 millió Ft-ot, a biztosított káreseményenként a bekövetkezett kár 10%-át, de legalább 10.000 Ft-ot és legfeljebb 500.000 Ft-ot maga viseli.

Nem alkalmazható a fenti önrészesedés azon károk tekintetében, amelyekre vonatkozóan jelen feltételek speciális önrészesedési szabályokat állapítanak meg.

## 2.3. biztosítási események, kizárások és korlátozások

### 2.3.1. az alapbiztosítás körébe tartozó biztosítási események:

#### 2.3.1.1. tűzkárok (és tűzkár típusú károk)

##### tűz

amely nem rendeltetésszerű tűztérben keletkezett, vagy ott keletkezett, de azt elhagyta és saját erejéből tovább terjedt,

##### elektromos tűz

amely elektromos áram hatására keletkezett, és lánggal égő tűzzel kárt okoz,

### robbanás

olyan hirtelen fellépő erőhatás, amelyet gázok vagy gőzök kiterjedése okoz,

### villámcsapás

a vagyontárgyban a villámcsapás által közvetlenül és közvetve okozott kár,

**ismeretlen közlekedési eszköz** ütközése miatt keletkezett rongálási kár,

### légijármű ütközés

a személyzettel ellátott légijármű, annak alkatrésze vagy rakomány a becsapódása által okozott kár.

### kizárások, korlátozások

- a) A biztosító nem téríti meg tűzkár kockázat alapján azokat a károkat, amelyek:
- a rendeltetésszerűen tűznek, hőhatásnak kitett vagyontárgyakban (kazánok, kohók, kemencék stb.) elhasználódás, használatuk közbeni kilyukadás, repedés folytán álltak elő, valamint ezek hatására magukban a kiáradó anyagokban – a kemencékben levő vagyontárgyakban az égetés során keletkeztek,
  - magában az öngyulladt anyagban keletkeztek, kivéve az abból áttérjedő tűzkárt,
  - kizárólag erjedés, befűlledés, pörkölés, szín, alakváltozás, biológiai égés, korrózió, szag vagy vegyi folyamat formájában következtek be,
  - az elektromos gépekben, berendezésekben vagy felszerelésekben természetes elhasználódás, vagy az előírt védelem hiánya illetve kiiktatása következtében álltak elő,
  - elektromos gépekben, berendezésekben, felszerelésekben az elektromos áram hőhatására – akár fényjelenséggel, akár anélkül – történő sérülés vagy megsemmisülés miatt következtek be,
  - tűzkár nélküli füst- vagy koromszennyeződésből származtak,
  - bármely anyag (növényi vagy állati termék, stb.) feldolgozása közben (nyílt fűzés, forró levegős szárítás) rendeltetésszerűen használt energia hőhatására a feldolgozás alatt levő anyagban égés, pörkölés, elszíneződés, vagy alakváltozás miatt álltak elő.
- b) A biztosító nem téríti meg robbanás kockázat alapján azokat a károkat, amelyek:
- céltudatos, tervszerű robbantás miatt keletkeztek,
  - az üzemi nyomás túllépése nélkül keletkeztek (pl. kazánokban, gumibroncsokban, belsőégésű motorokban),
  - a folyadékkal töltött tárolók, csővezetékek befagyása, illetve a tárolókban levő anyagok természetes nyomása miatt keletkeztek, kivéve, ha ezek falazata olyan mértékben szakad fel, hogy a külső és belső nyomás kiegyenlítődése hirtelen következett be,
  - a berendezések, készülékek vagy más műszerek, üveg, kvarc, kerámia határoló elemmel elválasztott terei között álltak elő, (de téríti az egyéb vagyontárgyak e miatt bekövetkezett károsodását),

- a hasadó anyagok robbanása, illetve ennek következtében fellépő sugárszennyezés miatt keletkeztek,
- a repülőgépek által előidézett hangrobbanás miatt keletkeztek.

- c) A biztosító nem téríti meg villámcsapás kockázat alapján azokat a károkat, amelyek:
- az előírt villámvédelmi rendszer hiánya miatt keletkeztek,
  - magában a villámvédelmi rendszerben keletkeztek.
- d) A biztosítás az ismeretlen közlekedési eszköz ütközés és légijármű ütközés kockázat alapján nem terjed ki:
- a felelősségbiztosítással rendelkező illetőleg az arra kötelezett járművek által okozott károokra,
  - az olyan járművek által okozott károokra, amelyeket a biztosított épület, építmény használója vagy ilyen személyek munkavállalója üzemeltet,
  - a kárt okozó járművekben keletkezett károokra,
  - legénységgel nem rendelkező repülő eszköz ütközése által keletkezett károokra.

### 2.3.1.2. földmozgás károk

#### földrengés

a Föld belső energiájából származó olyan talajmozgás, amely a káresemény helyén a Mercalli-Sieberg skála 5. fokozatát elérte, vagy meghaladta.

#### földcsuszamlás

a talaj fizikai, vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében lejtős terepen (hegy- vagy domboldalon) hirtelen bekövetkezett talajelmozdulás.

#### föld- és kőomlás

a talaj fizikai, vagy szilárdsági tulajdonságainak megváltozása következtében illetve bármilyen külső terhelés miatt bekövetkező hirtelen kő, kőtörmelék, szikla, vagy föld leomlás, lezúdulás.

#### ismeretlen üreg beomlása

amelynél a természetes egyensúlyi állapot megszűnik és hirtelen talajelmozdulás, omlás következik be.

#### kizárások

A biztosító nem téríti meg azokat a földmozgások miatt keletkezett károkat, amelyek:

- már feltárt, vagy megkutatott üregek beomlása miatt,
- bányászati tevékenységgel (beleértve a külszíni kitermelést is) kapcsolatban,
- a föld (talaj) kitermelése miatt keletkeztek,
- a talaj állagát érintő mesterséges beavatkozás folytán a talajállapot változásából erednek (pl. szivárgó csatorna, hibás tömörítésű töltés stb.),
- más biztosítással (pl. építés-szerelési felelősség-biztosítással) fedezhetőek.

### 2.3.1.3. viharkárok

#### vihar

- a) A legalább 54 km/óra sebességű szél nyomó- és szívóhatása, illetve ha a vihar által sodort tárgyak a biztosított vagyontárgyakban kárt okoznak.
- b) A szélviharral együjtjáró csapadék által (eső, hó, jég) okozott károk biztosítási fedezete csak az épületekre és az épületekben elhelyezett biztosított vagyontárgyakra vonatkozik, ha a csapadék a vihar által megrongált tetőzeten, kiszakított nyílászáron, ill. a vihar okozta falazati résen keresztül károsít.
- c) A viharbiztosítási fedezet nem vonatkozik a biztosított vagyontárgyak közül a nem rendeltetésszerűen szabadban tároltakra.

#### kizárások

Viharkárként a biztosító nem téríti a kárt, ha az

- közlekedő járműben,
- vízen úszó vízi járműben, vontatmányokban és kikötői létesítményekben,
- időjárási védelem céljából alkalmazott ideiglenes fedésben (fólia, ponyva stb.) keletkezett,
- üvegházakban, fóliásátrakban keletkezett,
- halastavakban, víztározókban és egyéb mélyépítési létesítményekben (gát, zsilip stb.) keletkezett,
- épületek külső vakolatában, burkolatában és festésében keletkezett,
- helyiségeken belüli légáramlás következtében tárgyak feldöntése, elsodródása, leszakítása folytán előálló törés vagy egyéb károsodásként következett be,
- a karbantartás elmulasztása miatt keletkezett.

### 2.3.1.4. jégeső és hónyomás

- a) Jégesőnek minősül a jégszemek formájában lehulló csapadék által okozott törés vagy deformációs sérülés.
- b) Hónyomásnak minősül a nagy mennyiségben felgyülemelő hó statikus nyomása, illetve annak lezúdulása miatt bekövetkező törés vagy deformációs sérülés.
- c) A biztosító kizárólag a biztosított épületek és építmények - kivéve a hideg- és melegágyak üvegezése, üvegtetők - tetőzetében keletkezett és a megrongált vagy elpusztult tetőn keresztül beáramló csapadék (hó, jég) által az épületekben és építményekben elhelyezett biztosított vagyontárgyakban okozott károkat téríti meg. Megtéríti továbbá az épületek, építmények – illetve azok egyes részeinek – ledőlése, összeomlása miatt a bennük elhelyezett biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

#### kizárások

- A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek
- az esővízelvezető csatornáknak, hófogó szerkezetekben,
  - a tetőszerkezet és a csapadék elvezető rendszer karbantartásának elmulasztásával okozati összefüggésben,
  - az épületek külső vakolatában, burkolatában és festésében,
  - üvegházakban, fólia sátrakban keletkeztek.

### 2.3.1.5. vízkárok

#### a) természetes vizek károkozása

##### árvíz

az állandó, vagy időszakos jellegű természetes vagy mesterséges vízfolyások, tavak, víztározók olyan kiáradása, amikor a víz árvíz ellen védett területet önt el.

##### felhőszakadás

olyan csapadékhatás, amikor a rövid idő alatt lezúdult, nagymennyiségű csapadékvíz a talajszinten felgyülemlik és elöntéssel károsít.

#### kizárások

A biztosító nem téríti meg azokat az árvíz, illetve felhőszakadás okozta károkat, amelyek

- a befogadó és elvezető létesítményekben, vízügyi létesítményekben, gátakban, öntözőberendezésekben, halastavakban, víztározókban keletkeztek,
- a hullámtérben, egyéb lefolyástalan területen, vagy a nem mentett árterületeken levő vagyontárgyakban keletkeztek (hullámtér a folyók partéle és az árvízvédelmi töltések közötti terület, nem mentett árterület: az árterületnek az a része, amelyet a vízügyi hatóság annak minősít.)

Nem téríti meg továbbá azokat a károkat (illetve költségeket), amelyek

- hatósági kirendeléssel vagy anélkül végzett árvízmelegelőzési, ill. árvízvédelmi munka során merültek fel,
- talajerőben, illetve talajszerkezetben keletkeztek,
- talajszint alatti padozatú helyiségekben tárolt biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, ha azokat nem tárolták legalább 30 cm-rel a padlószint felett,
- felhőszakadás következtében az épületek (építmények) külső vakolatában, burkolatában és festésében keletkeztek,
- elöntés nélküli átnedvesedés, vagy felázás, rozsdásodás, gombásodás, penészesedés, korhadás miatt keletkeztek.

Az árvíz kockázat fedezete nem terjed ki a vályog, illetve agyag falazatú épületekre, építményekre, valamint azokra az épület- és építményrészekre, amelyek anyaga vályog vagy agyag.

## b) vezetéktörés

### vezetéktörés

az ivó- és szennyvízvezetékek épületszerkezeten belül, vagy kívül, vízvezető rendszerek, melegvízellátási, valamint távhővezeték, csapadék, egyéb ipari vezeték rendszerek, központi fűtési rendszerek, továbbá ezek tartályainak, berendezéseinek, tartozékainak törése vagy repedése miatt a víz (folyadék) váratlan, előre nem látható körülmények között szabályozhatatlanná vált kiáramlása, amely során a biztosított vagyontárgyakat a kiáramlott víz (folyadék) károsítja.

A biztosítás kiterjed a biztosított

- épületekben (építményekben) a szerkezetileg beépített vezetékszakaszok, vízvezeték esetén az épületek (építmények) vízellátását biztosító fővezeték(ek)-be épített vízmérőhely(ek)-et követő vezetékszakaszok,
- ingatlanok esetén az ott levő épületek (építmények) ellátását biztosító összes, az ingatlanon belül található vezeték, vízvezeték esetén az ingatlan vízellátását biztosító fővezeték(ek)-be épített vízmérőhely(ek)-et követő vezetékszakaszok törése következtében kifolyó víz (folyadék) által okozott károokra.

### kizárások

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- magukban az elfolyt folyadékokban keletkeztek,
- a tűzoltó-berendezések – beleértve azok tartozékait – törése, repedése, kilyukadása miatt keletkeztek,
- olyan szennyezési károk, amelyek eltávolíthatóak és az üzemszerű működést nem befolyásolják,
- csapok, szelepek, tolózárak vagy egyéb elzárószervezetek nyitvahagyása miatt keletkeztek,
- a talajszint alatti padozatú helyiségekben tárolt, biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, ha azokat nem tárolták legalább 30 cm-rel a padlószint felett,
- a törött vezeték, hibás szerelvény javításából keletkeztek,
- nem rendeltetésszerű üzemelés során keletkeztek (próbaüzem, tudatos túlterhelés stb.).

## c) technológiai csővezetéktörés

### technológiai csővezetéktörés

a folyadékok, savak, lúgok, sóoldatok, folyékony szénhidrogének és származékaik (zagyok, flotátumok és hasonló) csővezetékeinek, armaturáinak, edényzetének törése vagy repedése miatti váratlan, előre nem látható körülmények között szabályozhatatlanná vált kiáramlása, mely során a biztosított vagyontárgyakat a kiáramlás dinamikus erőhatása rombolja, deformálja, a kiáramló folyadék anyagi tulajdonságával összefüggésben szennyezi, áztatja, károsítja.

### kizárások

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek

- tolózárak, szelepek, csapok vagy egyéb elzáró szerkezetek nyitvahagyása miatt keletkeztek,

- olyan szennyezési károk, amelyek eltávolíthatóak és az üzemszerű működést nem befolyásolják,
- magukban az elfolyt anyagokban, vagy a meghibásodott (törött vagy repedt) csővezetékekben, armaturákban, edényekben keletkeztek,
- bizonyíthatóan a technológiai vezetékrendszerek előírt karbantartási munkáinak elmulasztása miatt következtek be,
- technológiai beüzemelés, nem rendeltetésszerű üzemeltetés során keletkeztek.
- a talajszint alatti padozatú helyiségekben tárolt, biztosított vagyontárgyakban keletkeztek, ha azokat nem tárolták legalább 30 cm-rel a padlószint felett.

### 2.3.1.6. üvegtörés károk

A biztosító megtéríti a biztosított üvegezésben bármely okból bekövetkező törés vagy repedés károkat.

A biztosító kockázatviselése

- a biztosított épületek és építmények szerkezetileg beépített üvegezésében,
- a biztosított épületek és építmények nyílászáróinak üvegezésében és
- a fenti két pontban megnevezett üvegfelületeken lévő betörésvédő fóliában

keletkezett károkat foglalja magában, darabonként legfeljebb 4 négyzetméteres méretig, a biztosítási időszak alatt legfeljebb a biztosításra feladott épületérték 2%-áig.

### korlátozás

A biztosító kockázatviselése csak a fent megnevezett üvegezésre vonatkozik, és azok közül is csak arra, amely a jelen szerződés keretében biztosított épület tartozékát képezi.

### 2.3.2. A kiegészítő (választható) biztosítások körébe tartozó biztosítási események

Az alábbiakban meghatározottak közül a biztosító kockázatviselése azon kiegészítő vagyonbiztosításokra (biztosítási eseményekre) terjed ki, amelyeket a szerződő megjelölt, azaz a kötvény tartalmaz.

#### 2.3.2.1. betöréses lopás és rablás kiegészítő biztosítás

##### biztosítható vagyontárgyak:

- az alapbiztosítás vagyontárgyai és
- a készpénz.

##### biztosítási események

###### a) betöréses lopás:

amikor a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló lezárt helyiségbe erőszakkal behatolt, vagy a lezárt helyiség ajtaját bizonyítottan hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel felnyitotta.

### kártérítési limitek betöréses lopás biztosításnál

A biztosító kockázatviselésének (kárkifizetési kötelezettségének) maximális értékeit az alábbi táblázat tartalmazza.

védelem típusa	kártérítési limit eFt		
	Gép, berendezés	készlet	pénz, értékcikk
minimális mechanikai védelem	500	500	0
minimális mechanikai védelem + riasztó	1 000	1 000	100
inimális mechanikai védelem + szakszolgálathoz bekötött riasztó	2 500	2 500	250
részleges mechanikai védelem	2 500	2 500	250
részleges mechanikai védelem + riasztó	5 000	5 000	500
részleges mechanikai védelem + szakszolgálathoz bekötött riasztó	10 000	10 000	2 000

A biztosító kockázatviselésének maximális terjedelme aszerint alakul, hogy a kár időpontjában milyen védelmi szint valósult meg a biztosítottnál az e feltételek részét képező "Védelmi előírások betöréses lopás biztosításhoz" elnevezésű mellékletben foglaltak alapján.

Legfeljebb 200.000 Ft értékben megtéríti a biztosító a betöréses lopás vagy annak kísérlete során a biztosított vagyontárgyakban rongálással okozott károkat is.

#### b) rablás:

amikor a biztosított tárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a biztosított vagy alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve e személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

#### kizárások

A biztosítás nem fedezi a betöréses lopás illetőleg a rablás kárt, ha:

- értékpapír, váltó, kötvény, részvény károsodott,
- a biztosított (illetőleg alkalmazottja, megbízottja) a biztosított vagyontárgyak elhelyezésére szolgáló helyiségek összes külső (bejárati) ajtaját, kirakatát és ablakát az alkalmazott zár, védőberendezés felhasználásával a helyiség elhagyásakor nem zárta le, illetőleg a kettős szárnyú külső ajtók zár nélküli szárnyainak rögzítő reteszeit reteshúzás ellen nem védte,
- a külső bejáratok, valamint a pénz- vagy páncél-szekrény ill. a kazetta kulcsait (utóbbiaknál a másodkulcsokat is) az üzlet- ill. üzemszűrés után a kockázatviselés helyén tartotta, ahol a pénz- vagy páncél-szekrény, ill. kazetta volt, és azt a jogtalan eltulajdonítás során a tettes felhasználta,
- az alkalmazott pénz-, vagy páncél-szekrényt csak az ún. szűrőzárral zárta le, ill. az azokra felszerelt összes zár bezárását elmulasztotta.

#### 2.3.2.2. üzemszünet kiegészítő biztosítás

Az üzemszünet-biztosítási esemény a vállalkozás (ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység) kényszerű szünetelése,

ha a szünetelést kiváltó ok a biztosított jelen szerződésének alapbiztosításában foglalt 2.3.1.1-2.3.1.5. pontokban meghatározott tűz-, földmozgás, vihar-, jégeső és hónyomás vagy vízkár biztosítási esemény valamelyikének bekövetkezése azzal a feltétellel, hogy az ilyen biztosítási esemény a biztosító kárifizetési kötelezettségét eredményezi.

E szerződés szerint üzemszüneti veszteség az alapbiztosításban foglalt térítendő tűzkárok (és tűzkár típusú károk), földmozgás károk, viharok, jégeső és hónyomás valamint vízkárok (2.3.1.1-2.3.1.5. pontok) miatti üzemszünet következtében fellépő olyan költségek (fix költség, bértömeg), amelyek az üzemszünet alatt is terhelik a biztosítottat – amelyeket az üzemszünet bekövetkezése nélkül kigazdálkodott volna –, valamint az elmaradt adózás előtti pozitív eredmény.

#### kizárások

Nem téríti meg a biztosító azt a kárt üzemszüneti kárként,

- a) amely a vállalkozásnak egyéb okból történő tényleges szüneteltetése alatt következett be (pl.: átalakítás, tatarozás, szezonon kívüli szünetelés stb. időszakában). A biztosító ezekben az esetekben is térítést nyújt az arra az időtartamra eső üzemszüneti veszteségekre, amellyel az – egyébként normális – üzemszünet a károsító biztosítási esemény miatt meghosszabbodott,
- b) amely pénz, betétkönyv, értékpapír, értékcikk, okmány, üzleti könyv, terv, rajz, számla, egyéb irat, program, szoftver megsemmisülése, elrablása, ellopása, elvesztése vagy megrongálódása miatt következett be,
- c) amely az elektromos eszközök, berendezések és gépek károsodásából eredő olyan üzemszüneti veszteség, melynek során a károsodott elektromos eszközről, berendezésről és gépről tűz más vagyontárgyra nem terjedt át,
- d) amely olyan üzemszüneti, illetve többlet-üzemszüneti veszteség, amelyet hatósági intézkedésekkel elrendelt építési (vagy helyreállítási és üzemszüneti) tilalom okozott,
- e) amely üvegtörés következtében keletkezett,



f) a károsodott, elpusztult, elveszett vagyontárgyak előállításához, ill. újrabeszerezéséhez szükséges pénzügyi fedezet (hitelfedezet) hiánya, továbbá késedelmes biztosítása, a helyreállítási vagy újrabeszerezési tevékenység indokolatlan vagy jelentős késedelme, illetve nem körülmények, nem kellően gondos szervezése okozott.

d) a forgalomtól függő biztosítási díjak,

e) a forgalomtól függő licenccégek és a forgalomtól függő feltalálói díjak,

f) azok a nyereségek és költségek, amelyek nem kapcsolódnak a termeléshez, kereskedelemhez (pl. tőkeműveletekből származó nyereségek).

#### **a kár megállapításánál figyelembe veendő (biztosított) veszteségek, veszteségcsoportok**

a) Az üzemszünet tartama alatt az alkalmazottak részére kifizetett munkabér és az ahhoz kapcsolódó közterhek.

b) Az anyag és anyagjellegű költségek kivételével minden olyan egyéb költség, amely (általános költségek, fel nem osztott költségek) az üzemszünet alatt is terheli a biztosítottat; feltéve, ha az üzemszünet hiányában azt kigazdálkodta volna.

Ilyen költségek a következők:

- rendszeres befizetési kötelezettségek, ha azokat az üzemszünet tartama alatti időszakokra is be kell fizetni, és jogszabályon alapuló törlési lehetőség nincs. Ennek keretében kerülnek térítésre az adók (általános forgalmi adó, fogyasztási adó kivételével), biztosítási díjak, illetékek stb.,
- olyan állandó fenntartási kiadások, amelyek a tevékenység szünetelésének ellenére rendszeresen felmerülnek, és kiegyenlítésüket a vállalkozó az üzemszünetet kiváltó ok bekövetkezése előtt létrejött szerződés alapján köteles teljesíteni. Ennek keretében kerülnek megtérítésre az üzemszünet tartamára eső bérleti, előfizetési, használati, postai díjak, továbbá azok a rezsiköltségek, amelyek nem a helyreállítással összefüggésben merülnek fel (pl. energiaköltség, irodai kiadások, telefontdíjak, gépjárművek üzemeltetése, fenntartási költség stb.),
- az értékcsökkenés,
- az üzemszünet miatt elmaradt pozitív üzemi nyereség (a forgalmi adóval és a különböző nem normatív támogatásokkal módosított, az elszámolás alapjául szolgáló nettó nyereség).

#### **a kár megállapításánál figyelembe nem veendő (nem biztosított) veszteségek, veszteségcsoportok**

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki az alábbiakra:

a) a nyers-, segéd- és üzemanyagokra, valamint a beszerzett árukra, termékekre, továbbá a termékek előállítására, forgalmazására, szolgáltatások teljesítésére irányuló közvetlen ráfordítás, amennyiben nem a folyamatos üzemfenntartáshoz szükséges ráfordításokról vagy kívülről jövő energia illetve tárolás legalacsonyabb díjszabásáról van szó,

b) az általános forgalmi adó, a fogyasztási adó,

c) a kötbér, bírság, büntetőkamat, perköltség,

#### **a biztosító kockázatviselésének terjedelme, önrészesedés**

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége a fentiek szerint körülírt üzemszünet hatodik napjától kezdődően felmerülő üzemszüneti veszteségekre vonatkozik és legfeljebb a kilencvenedik napig felmerülő üzemszüneti veszteségekig terjed. E határidőket az üzemszünetet kiváltó alap biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától kell számítani. Az alap biztosítási eseménytől számított első öt napra jutó üzemszüneti veszteségeket a biztosított maga viseli, azt önrészesedésként a kárkifizetésből a biztosító levonja (önrészesedés).

A biztosító egy biztosítási időszakban csak az első üzemszüneti káreseményre nyújt térítést.

A biztosító kárkifizetési kötelezettsége – a fenti korlátozásokat is figyelembe véve – egy üzemszüneti káreseményre legfeljebb 5 (öt) millió Ft-ig terjed.

#### **a biztosítási díj meghatározásának alapja**

A biztosítási díj meghatározásának alapja a biztosítási időszakot megelőző pénzügyi év teljes árbevétele.

#### **2.3.2.3. kiegészítő szállítmánybiztosítás**

A kiegészítő szállítmánybiztosítás alapján a biztosító megtéríti az alapt biztosításban biztosított saját vagy idegen tulajdonú tárgyi eszközben, árukészletben, kész- és félkész termékben, valamint a javításra vagy bizományba átvett vagyontárgyakban a saját tulajdonú (illetve bérelt vagy lízingelt) gépjárművel végzett belföldi szállítás során a Magyar Köztársaság területén bekövetkező károkat az alábbiak szerint.

A kockázatviselés tartama a szállítmány haladéktalan szállításához elvégzett berakodás befejezésétől a rendeltetési helyen az áru haladéktalan kirakodása megkezdéséig terjedő időszak.

A biztosított vagyontárgyak az alapt biztosításban biztosított,

- saját vagy idegen tulajdonú árukészlet,
- saját gyártású kész- és félkész termékek,
- idegen tulajdonú javításra átvett és a szállítmány bizonylatán (szállítólevélen) feltüntetett vagyontárgyak.

**a biztosítási események** az alapbiztosításban meghatározott alábbi biztosítási események:

- tűzkárok
- földmozgás károk
- viharkárok

valamint

- a közlekedési baleset: e tekintetben biztosítási eseménynek minősül, ha a szállítóeszközt ért közlekedési baleset következtében a biztosított vagyontárgyak megrongálódnak, megsemmisülnek. Megtéríti a biztosító a szállítóeszközt ért közlekedési balesettel összefüggésben a biztosított vagyontárgyakban bekövetkezett, igazolt lopás-károkat is.

### **kizárások**

Nem terjed ki a szállítmánybiztosítás

- a szállítmány be- és kirakodása, illetve a szállító eszközön történő elhelyezése közben keletkezett sérülésekre,
- a fegyverekre,
- a telephelyen belüli áru- vagy anyagmozgatásra,
- a túlterhelt szállítóeszközzel történő szállításra,
- a szakszerűtlen vagy alkalmatlan járművel végzett szállításból eredő károokra,
- a lopásból (kivéve a közlekedési baleseti kárnál fent írtakat), feltörésből, rablásból eredő károokra.

E feltételek alapján nem téríti meg a biztosító a szállítás közben a szállítmány rögzítésének hiányossága miatt a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkat.

### **biztosítási összeg, önrészesedés**

A biztosító egy biztosítási időszakban legfeljebb az első két szállítmánybiztosítási biztosítási eseményre nyújt kárkifizetést. A biztosító kárkifizetési kötelezettsége biztosítási időszakonként a kötvényen feltüntetett biztosítási összegig, legfeljebb azonban 1 millió Ft-ig, egy káreseményre pedig legfeljebb 500.000 Ft-ig terjed.

A biztosított káreseményenként a kár 10%-át, de legalább 10.000 Ft-ot és legfeljebb 50.000 Ft-ot maga viseli.

### **2.3.2.4. irodai elektronikus berendezések, eszközök kiegészítő biztosítása**

**Biztosítási eseménynek** minősül a biztosított vagyontárgyaknak vagy azok bármely részének a kockázatviselés tartamán belül, a biztosítási szerződésben megnevezett kockázatviselési helyen, az alapbiztosítás keretében biztosított irodai elektronikus berendezésekben, eszközökben a rövidzárlat és a kezelési hibák okozta, előre nem látott és hirtelen bekövetkező olyan részleges vagy teljes fizikai károsodása, mely javítást vagy cserét tesz szükségessé.

**Biztosítható vagyontárgyak:** jelen feltételek szempontjából irodai elektronikus berendezéseknek, eszközöknek minősülnek a számítógépek és kiegészítőik (pl. nyomtató), a telefonközpontok, a telefax, a fénymásoló, a szkennel és a riasztó berendezés.

A kiegészítő számítógépbiztosításra feladott vagyontárgyak biztosítási összegét a szerződő határozza meg. Az érték meghatározásának alapja a biztosítható vagyontárgyak új értéke. A szerződő által ilyen módon meghatározott biztosítási összeg a kötvényen szerepel, azonban annak értéke – érvényesen – nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot.

### **kizárások**

A biztosító nem téríti meg azokat a károkat, melyek oka közvetlenül vagy közvetve:

- a) a Mercalli-Sieberg skála 5. fokozatát el nem érő földrengés, földcsuszamlás, föld és kőomlás valamint üregbeomlás;
- b) lopás, rablás;
- c) olyan hibák vagy hiányosságok, amelyek már e szerződés hatályba lépésekor a szerződő (biztosított) számára ismertek voltak, vagy ismerni kellett;
- d) bármely közüzemi, gáz-, víz- vagy áramszolgáltatás, telefonhálózat, műholdas vagy rádió hullámú adatátviteli csatorna kimaradása vagy megszakadása;
- e) a folyamatos működés hatása miatt (pl. elhasználódás, kavitáció (kiüregesedés), erózió, korrózió, lerakódás), vagy a légköri viszonyok miatt bekövetkező fokozatos romlás;
- f) a funkcionális meghibásodás kiküszöbölésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen költség, kivéve ha az ilyen meghibásodást a biztosított vagyontárgyban biztosítási esemény okozta;
- g) a biztosított vagyontárgyak karbantartásával kapcsolatosan felmerülő bármilyen költség. Ez a kizárás vonatkozik a karbantartási műveletek során kicserélt alkatrészekre is;
- h) amelyért jogszabály vagy szerződés szerint a biztosított vagyontárgyak gyártója vagy szállítója felelős;
- i) az olyan bérelt berendezések károsodása, amelyért nem a bérlő, hanem a tulajdonos felelős jogszabály, bérleti, lízing vagy karbantartási szerződés alapján;
- j) bármilyen következményi kár;
- k) az izzók, elektroncsövek, szalagok, biztosítékok, szigetelések, hevederek, kábelek, láncok, gumiabroncsok, cserélhető eszközök, vésett hengerek, üveg-, porcelán- és kerámiatárgyak, sziták vagy szövetek, üzemi közegek, gáz, kenőolaj, üzemanyag, vegyszerek károsodása;
- l) esztétikai hiányosságok, mint pl. a festett, csiszolt vagy zománczott felületek karcolásai;

A k.-l. pontokban felsorolt kizárások ellenére a biztosító kártérítést nyújt a kizárt eseményekre abban az esetben, ha a biztosított vagyontárgyakban a szerződés szerint egyéb térítendő kár is keletkezett.

## 2.4. a biztosító szolgáltatása az alap- és kiegészítő vagyonbiztosításoknál, korlátozások, kizárások

Az alap- és kiegészítő vagyonbiztosítások tekintetében a biztosítási események bekövetkezésekor a biztosító az alábbiak szerint, a biztosítottság mértékétől függően nyújt szolgáltatást.

2.4.1. A biztosított tulajdonában lévő, termelésben résztvevő tárgyi eszközök az alábbiak szerint kerülnek térítése.

- a) Részleges kár esetén:
- Újérték biztosításnál a javítási vagy helyreállítási költségen.
  - Valóságos érték biztosítás esetén valóságos értéken, azaz a javítási költségből az értékemelés levonásra kerül.

Ha a részleges kár összege nem éri el a károsodott vagyontárgy káridőponti valóságos értékének 25%-át, a biztosító tekint az értéknövekedés levonásától.

- b) Teljes kár esetén: (teljes megsemmisülés vagy gazdaságtalan javíthatóság)
- Újérték biztosítás esetén újértéken, de maximum a biztosítási összegig történik.
  - Valóságos érték biztosítás esetén valóságos értéken, de maximum a biztosítási összegig.

d) Ha a helyreállítás eltér az eredeti állapottól, a kártérítés alapja az eredeti állapot kalkulált helyreállítási költsége.

e) Újértéken biztosított vagyontárgy teljes károsodása esetén a vagyontárgy helyreállításáig a kár a vagyontárgy valóságos értékéig kerül térítésre.

A helyreállítás befejeztével - de legkésőbb a káresemény bekövetkezésétől számított 1 éven belül - a biztosított jogosulttá válik a valóságos és az újérték közti különbözet megtérítésére a biztosítási összegig.

f) A károk térítési összegéből levonásra kerül a térítési összegnek az a hányada, amilyen mértékű állami támogatásban vagy visszatérítésben részesül a biztosított, a vagyontárgy újjáépítése vagy újra beszerzése során. (PI. ÁFA.)

2.4.2. A termelésből kivont, használaton kívüli tárgyi eszközök kárát a valóságos értékig, de maximum a biztosítási összegig téríti meg a biztosító. Lebontásra, kiselejtezésre kijelölt tárgyi eszközök térítése a hasznosítási összeg.

2.4.3. Befejezetlen beruházásokban bekövetkezett kárt a biztosító a káridőpontig ténylegesen felmerült beruházási költségek mértékéig téríti meg a káridőponti befejezési árak, illetve előállítási vagy építési költségek figyelembevételével.

2.4.4. Idegen vagyontárgyakat (a biztosított által bérelt, kölcsönvett, lízingbe vett, kezelésre, megőrzésre, tárolásra, javításra átvett épületeket, építményeket, gépeket, berendezéseket, felszereléseket) a valóságos értéknek megfelelően téríti a biztosító, az 2.4.1.-2.4.2. pont szerint.

2.4.5. Saját készletek kára esetén a térítés a biztosítási összegnek megfelelően történik, előállítási vagy beszerzési áron.

2.4.6. Kereskedelmi áruk kárát:

- a) nagykereskedelmi áruk esetén a káridőponti beszerzési áron,
- b) kiskereskedelmi áruk vagy készletek esetén a forgalmazási költséggel növelt beszerzési áron,
- c) vendéglátóipari nyersanyag és áruk esetében a káridőponti újrabeszerzési áron,
- d) felvásárolt termékek esetében a felvásárlási áron téríti a biztosító.

2.4.7. A biztosított tulajdonát képező, a kötelező számviteli nyilvántartásban nem szereplő vagyontárgyak, prototípusok, minták, modellek károkori értékének megállapítása a tervek, dokumentációk alapján történik.

2.4.8. Nem a biztosított tulajdonát képező, de biztosított és a biztosítottnál lévő megmunkálásra, feldolgozásra, eladásra, tárolásra vagy javításra átadott nem tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyak (készletek) károsodása esetén

- a javítással helyreállítható károknál a javítási költség,
- teljes megsemmisülés esetén a káridőponti valóságos érték kerül térítésre.

2.4.9. Nem a biztosított tulajdonát képező (betétdíjas) göngyölegek térítése a betétdíjon történik, amelynek felső határa a biztosítási összeg.

2.4.10. A teljes kárt szenvedett vagyontárgyak térítési összegéből az értékesíthető, ill. hasznosítható maradványok értékét a biztosító minden esetben levonja.

2.4.11. A biztosító megtéríti a biztosítási fedezetbe vont káresemények folytán a biztosított vagyontárgyakkal kapcsolatosan ténylegesen felmerült és igazolható költségeket a biztosítási összeg erejéig a következők szerint:

- a) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásai enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségeket, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, az ideiglenes fedéssel (tetőzet), dúcolással, állványozással, az ideiglenes közművesítéssel, továbbá az esetleges kényszer kitelepítési, vagy megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban merültek fel, a biztosító a teljes biztosítási összegben belül, annak 5%-áig, de legfeljebb 200.000 Ft-ig téríti;

- b) a biztosítottat terhelő, a káresemény során és után felmerülő mentési, oltási, romeltakarítási költségeket, beleértve az idegen tulajdonban az oltás, mentés kapcsán keletkezett károkat, a biztosító a teljes biztosítási összegben belül, annak 5%-áig, de legfeljebb 200.000 Ft-ig téríti.

2.4.12. A károk mennyiségi megállapítása a biztosító helyszíni vizsgálata során a károsulttal készített tételes felsorolású jegyzőkönyvben foglaltak alapján történik.

2.4.13. A biztosító nem téríti meg a kárt, ha:

- a) az olyan vagyontárgyakban keletkezett, amelyekre az adott biztosítási fedezet nem terjed ki,
- b) az üzemszünet biztosítás kivételével azon költségeket, amelyek a termelési folyamat leállításából, szüneteléséből származó gazdasági hátrányként jelentkeznek (pl. termelés kiesés, elmaradt haszon, állásidőre kifizetett bér, többletköltség, vagy egyéb veszteség),
- c) a károsodott vagyontárgy olyan értékcsökkenéséből származik, amely további rendeltetészerű használatát nem befolyásolja,
- d) az a megsemmisült, biztosított vagyontárgy nem károsodott tartalék alkatrésze, tartozékai eredeti célú felhasználásának meghiúsulása miatt állt elő,
- e) a normalizált hiány (káló),
- f) készpénz, értékpapír, értékcikk, tervek, dokumentációk, üzleti könyvek és okmányok károsodása következményeként keletkezett, (kivéve, ha a készpénz kár betöréses lopás, rablás során következett be, és a szerződő e kockázatokra kiegészítő biztosítást kötött).

Nem téríti meg továbbá a biztosító azt a kárt, amely:

- g) talajban,
- h) az épületek, építmények, gépek, berendezések avultságával, azok karbantartásának elmulasztásával, vagy az építési és üzemeltetési szabályok be nem tartásával okozati összefüggésben,
- i) tervezési és kivitelezési hibák és hiányosságok miatt,
- j) természetes elhasználódás miatt keletkezett.

2.4.14. A biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a javítás, pótlás, helyreállítás, ill. egyéb kártalanítás értékét versenytárgyalási folyamat során határozza meg.

2.4.15. A károsultnak a károk helyreállításával kapcsolatos anyag- és munkabér, valamint egyéb költségeket vagyontárgyanként külön kell nyilvántartania és elszámolnia, függetlenül attól, hogy a helyreállítást a biztosított saját maga vagy idegen kivitelező végzi.

2.4.16. A biztosító az általános forgalmi adóval csökkentve teljesíti a szolgáltatást. A biztosító csak abban az esetben téríti meg az általános forgalmi adóval növelt helyreállítási költséget, ha a biztosított bizonyítja, hogy az ÁFA a károsodott

vagyontárgy helyreállítása, újraépítése, újrabeszerzése során felmerült, és a biztosító kérésére igazolja, hogy a pótlás, javítás kapcsán ÁFA-visszaigénylésre nem jogosult.

2.4.17. Ha az eredetivel egyező alkatrész vagy elem már nem kapható, és emiatt eltérő alkatrészt vagy elemet kell felhasználni, a biztosító nem téríti meg a vagyontárgy esztétikai értékcsökkenését.

2.4.18. Ha technológiai váltás miatt az eredeti állapot a károsodottal azonos műszaki jellemzőkkel, egyenértékű módon már nem állítható helyre, akkor a biztosító a korszerűbb technológiából eredő érték növekedést a kártérítési összegből levonja.

Nem az eredeti állapotra történő helyreállítás vagy pótlás esetén a biztosító csak az eredeti állapotnak megfelelő pótlás vagy helyreállítás költségeit fizeti.

2.4.19. A jelen feltételek alkalmazásában:

- Teljes (totál)kárnak minősül, ha a biztosított vagyontárgy teljesen megsemmisül, vagy olyan mértékben sérült, hogy a helyreállítás műszakilag nem lehetséges, vagy gazdasági számítással alátámasztva nem indokolt.
- Az újérték megegyezik a károsulttal azonos gyártmányú, típusú vagyontárgy új állapotban való felépítésének vagy újrabeszerzésének az általános forgalmi adóval csökkentett átlagos költségével.
- A valóságos (avult) értéket a biztosító úgy számítja ki, hogy az új értékből levonja a használati idő alatt bekövetkezett értékcsökkenést.

### 3. a felelősségbiztosítás feltételei

Az alábbiakban részletezett általános, épülethasználói és munkáltatói felelősségbiztosítás az alpbiztosítás részét képezi, míg a kiegészítő bérleti felelősségbiztosítás és a kiegészítő termékfelelősség-biztosítás választható, ez utóbbi kettő közül a biztosító kockázatviselése arra terjed ki, amelyet a szerződő megjelölt, azaz amelyet a kötvény tartalmaz.

#### 3.1. általános, épülethasználói és munkáltatói felelősségbiztosítás

A biztosító alábbiakban részletezett feltételek szerint vállalja, hogy díjfizetés ellenében a biztosított helyett a károsultnak a biztosítási szerződésben meghatározott keretek között megtéríti a szerződésen kívüli harmadik személynek okozott károkat és a munkavállalóknak a munkabalesetekkel okozott károkat, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben az Általános feltételekben (1. pont) foglaltak az irányadók.

##### 3.1.1. biztosítási események

###### 3.1.1.1. Általános felelősségbiztosítás

A biztosító az alábbiak szerint megtéríti a Magyar Köztársaság területén a vállalkozási tevékenység végzésével összefüggésben, szerződésen kívüli harmadik személynek e szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett személy-

sérüléssel vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a magyar jog szabályai szerint a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik.

### 3.1.1.2. Épülethasználói felelősségbiztosítás

A biztosító megtéríti az alábbiak szerint a szerződésen kívüli harmadik személynek az e szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett személysérüléssel vagy dolgokban keletkezett károkat, amelyekért a biztosított, mint a kötvényen megjelölt telephely

- tulajdonosa vagy
- bérlője,

e minőségében a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

### 3.1.1.3. Munkáltatói felelősségbiztosítás

A biztosító megtéríti az alábbiak szerint az e szerződés hatálya alatt munkabalesettel összefüggésben okozott, bekövetkezett és bejelentett károkat, amelyekért a biztosított munkáltatói minőségében a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

## 3.1.2. kizárások

Az Általános feltételek 1.6. pontjában szereplő kizárásokon felül nem terjed ki a biztosítás

- a gépjármű-felelősségbiztosítás alapján téríthető károkat, valamint a vízi és a légi járművek, egyéb gépjárművek üzemeltetésével, használatával okozott károkat,
- az épülethasználói minőségben nem a szerződésben (kötvényen) megjelölt telephelyen okozott károkat,
- az épülethasználói minőségben nem a 3.1.1.2. pontban részletezett épülethasználói felelősségbiztosítási esemény körébe tartozó károkat,
- ha a kár jogszabályban, egyéb előírásban meghatározott személyi és tárgyi feltételek hiányában végzett munka során keletkezett,
- a jogszabályban meghatározott felelősségnél szigorúbb, szerződésben vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapuló kárigényekre,
- a termék vagy szolgáltatás hibájából keletkezett (termékfelelősségi) károkat,
- a tanulók és hallgatók által a gyakorlati képzés alatt okozott károkat,
- a munkáltató által kezdeményezett és jóváhagyott társadalmi munka során keletkezett károkat,
- a szerződő partnernek vagy a szerződési lánc bármely tagjának okozott károkat,
- a házi- és vadállatok által okozott károkat,
- valamely ingatlanban az alátámasztások gyengítése, eltávolítása, rezgése, vagy a megépítésük elmulasztása miatt bekövetkező károkat,
- a munkagépek által okozott nem baleseti jellegű útrongálási, mesterséges tereptárgyakban okozott (töltés, támfal stb.), illetve a talaj vagy növényi kultúrák letaposásából származó károkat,
- a vagyontárgyak (ideértve a pénzt, értékpapírokat, értékcikkek) elvesztéséből eredő károkat,

- azokra a károkat, amelyeket a biztosítottak egymásnak, alkalmazottaiknak, megbízottjaiknak vagy hozzátartozóiknak okoztak,
- munkáltatói felelősségbiztosítás tekintetében a foglalkozási ill. munkahelyi ártalomból és megbetegedésből eredő károkat, valamint a dologi károkat,
- munkáltatói felelősségbiztosítás tekintetében a munkavállalókat munkahelyükre menet vagy onnan távozóban, útközben ért balesetek miatti károkat,
- a szállítással, szállítmányozással összefüggésben keletkezett károkat,
- az azbesztózissal összefüggő károkat.

## 3.1.3. a biztosítási összeg, önrészesedés

3.1.3.1. A biztosító a károkat káreseményenként és egyben biztosítási időszakonként az általános és az épülethasználói felelősségbiztosítás keretében meghatározott biztosítási események körére (3.1.1.1. és 3.1.1.2. pont) mindösszesen 50 (ötven) millió Ft összeghatárig téríti meg.

3.1.3.2. A biztosító a károkat káreseményenként és egyben biztosítási időszakonként a munkáltatói felelősségbiztosítás keretében meghatározott biztosítási események körére (3.1.1.3. pont) összesen 50 (ötven) millió Ft összeghatárig téríti meg.

3.1.3.3. A biztosító a jelen különös feltételek alapján nyújtott szolgáltatása összegéből nem von le önrészesedést.

## 3.1.4. a kárbejelentés és a kárrendezési eljárás különös szabályai

3.1.4.1. A felek megegyeznek abban, hogy a biztosítási esemény bejelentése a biztosított kötelessége.

3.1.4.2. A biztosító a kártérítési összeget a károsultnak fizeti ki, a károsult azonban igényét közvetlenül a biztosító ellen nem érvényesítheti. A biztosított csak akkor követelheti, hogy a biztosító az ő kezébe fizessen, ha a károsult követelését ő egyenlítette ki.

3.1.4.3. A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a biztosító azt tudomásul vette, a biztosított bírósági elmarasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseléről gondoskodott, vagy ezekről lemondott. A biztosító jogosult ellátni a biztosított peren kívüli és perbeli képviselését. A képviseléssel felmerülő költségek is a biztosítót terhelik, de csak abban az esetben, ha a perben részt vett, vagy a perről az első tárgyalás megtartása előtt értesült és a részvételről lemondott.

3.1.4.4. A biztosító nem téríti meg a károsult

- elmaradt hasznait, üzemszüneti veszteségeit, kivéve a károsult személyi sérülésével összefüggésben bekövetkezett rendszeres jövedelem kiesést;
- gazdasági veszteségeit és az egyéb olyan következményi károkat, amelyek abból származtak, hogy a károsult nem tudott eleget tenni a jogszabályon alapuló kötelezettségeinek.

### 3.1.5. a biztosító megtérítési igénye (visszkereset)

A biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti a biztosítót a szolgáltatási kötelezettség alól a károsulttal szemben.

A biztosító azonban a kifizetett összeg megtérítését követelheti a biztosítotttól, ha a kárt a biztosított szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartása nem volt jogellenes. A jelen különös feltételek tekintetében súlyosan gondatlannak minősül a károkozás, ha

- a kár a biztosított – vezető munkakört vagy a biztosított vagyontárgyak kezelésével együtt járó munkakört betöltő – alkalmazottjának, megbízottjának, tagjának 0,8 ezrelék véralkohol- vagy 0,5 mg/l légalkohol-szintet meghaladó ittas vagy kábító hatású szer hatása alatti állapotával közvetlen okozati összefüggésben keletkezett,
- a kárt a biztosított a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségek, a foglalkozási vagy balesetvédelmi szabályok súlyos megsértésével okozta, illetve ezen szabályok olyan ismétlődő vagy folyamatos megsértésével idézte elő, amiből eredően három éven belül már következett be biztosítási esemény,
- a kár a korábbi károsodással azonos körülmények között és azért következett be, mert a biztosított nem tette meg a szükséges intézkedéseket a kármegelőzés érdekében annak ellenére sem, hogy a hatóság vagy a biztosító a kár ismétlődésének veszélyére írásban is figyelmeztette.

A biztosító abban az esetben is követelheti a kifizetett összeg megtérítését a biztosítotttól, ha a károkozást a bíróság súlyosan gondatlannak minősítette.

## 3.2. kiegészítő bérlői felelősségbiztosítás

### 3.2.1. biztosítási esemény, a kockázatviselés helye

Az általános, épülethasználoi és munkáltatói felelősségbiztosítás kiegészítéseként kötött kiegészítő bérlői felelősségbiztosítás alapján – a szerződésben meghatározott díj ellenében – a biztosító az alábbiak szerint megtéríti azokat a kockázatviselés helyén az e szerződés hatálya alatt a

- tűz,
- robbanás, összeroppanás,
- vezetékekből kiömlő víz vagy gőz

által okozott, bekövetkezett és bejelentett dologi károkat, amelyekért a biztosított - mint a kötvényen megjelölt telephely (épület, helyiség vagy helyiségcsoport) bérlője - a bérbeadóval szemben a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A kockázatviselés helye a biztosított bérelt telephelye.

### 3.2.2. biztosítási összeg, önrészesedés

A biztosító a károkat jelen feltételek alapján káreseményenként és biztosítási időszakonként az alapfedezet limitösszegén felül, összesen 10 (tíz) millió Ft összeghatárig téríti meg. A biztosító a kiegészítő bérlői felelősségbiztosítás alapján nyújtott szolgáltatása összegéből nem von le önrészesedést.

### 3.2.3. egyéb rendelkezések

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános, épülethasználoi és munkáltatói felelősségbiztosítás feltételeiben (3.1. pont) és az Általános feltételekben (1. pont) foglaltak az irányadók.

## 3.3. kiegészítő termékfelelősség-biztosítás

### 3.3.1. biztosítási esemény

Az általános, épülethasználoi és munkáltatói felelősségbiztosítás kiegészítéseként kötött kiegészítő termékfelelősségbiztosítás alapján – a szerződésben meghatározott díj ellenében – a biztosító az alábbiak szerint megtéríti a károsultnak azokat a személyi sérüléseket és dologi károkat, amelyekért a biztosított, mint a termék gyártója, importálója, forgalmazója a magyar polgári jog, illetve a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik.

A biztosító a szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és bejelentett károkat téríti meg.

### 3.3.2. kizárások

Az Általános feltételekben (1. pont) és az Általános, épülethasználoi és munkáltatói felelősségbiztosítás feltételeiben (3.1. pont) foglalt kizárásokon túl nem terjed ki a biztosító kockázatviselése

- a tudomány és technika adott színvonalán fel nem ismerhető kárforrás által okozott károokra,
- magában a hibás termékben és tartozékaiban keletkezett kárra,
- közvetlenül a felhasználási, kezelési, karbantartási utasítások hiányából, illetve hibáiból, hiányosságából keletkező kárra,
- a hibás termék feldolgozása, más termékkel való -gyártási, előállítási folyamatban történő – összeépítése során más dologban keletkezett kárra,
- a felülvizsgálatra, javításra, szervizelésre, cseréire, vagy a forgalomból történő kivonásra történő visszahívás költségeire,
- a hibás termék kijavításával, kicserélésével, illetve hibátlan termékkel való pótlással kapcsolatos költségekre,
- a genetikai károokra,
- tisztán pénzügyi veszteségekből eredő károokra.

### 3.3.3. a súlyos gondatlanság speciális esetei

Az Általános, épülethasználoi és munkáltatói felelősségbiztosítás feltételeiben szereplő eseteken (3.1.5. pont) túlmenően súlyosan gondatlannak minősül a károkozás, és így a biztosító visszakövetelését alapozza meg, ha a biztosított

- a terméket a gyártásra vonatkozó kötelező technológiai előírások, szabályok megszegésével, azok be nem tartásával bocsátotta ki,
- a termékgyártásra vagy -raktározásra vonatkozó speciális egészségügyi/egészségvédelmi előírásokat súlyosan megsértette, és a kár így következett

- be,
- a kárt olyan termékkel okozta, amelynek forgalomból való kivonását (visszahívását) a hatóság elrendelte, és a biztosított ezen kötelezettségét nem teljesítette,
  - a termék fokozottan veszélyes tulajdonságáról tájékoztatást, felhívást nem, vagy tévesen illetve hiányosan adott, és a személyi sérülés (egészségkárosodás) kapcsán keletkezett károkat a termék e fokozottan veszélyes tulajdonsága idézte elő.

#### **3.3.4. biztosítási összeg, önrészesedés**

A biztosító a károkat jelen feltételek alapján káreseményenként és biztosítási időszakonként az alapfedezet limitösszegén felül, összesen 10 (tíz) millió Ft összeghatárig téríti meg.

Több, azonos okból bekövetkezett káresemény egy biztosítási eseménynek (egy káreseménynek) minősül a biztosító szolgáltatása tekintetében.

A biztosító a kiegészítő termékfelelősség-biztosítás alapján nyújtott szolgáltatása összegéből nem von le önrészesedést.

#### **3.3.5. egyéb rendelkezések**

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az Általános, épülethasználoi és munkáltatói felelősségbiztosítás feltételeiben (3.1. pont) és az Általános feltételekben (1. pont) foglaltak az irányadók.

## melléklet

### védelmi előírások betöréses lopás biztosításhoz

#### minimális mechanikai – fizikai védelem

Minimális a mechanikai – fizikai védelem, ha a védendő/védett helyiséget minden oldalról a MABISZ BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS TECHNIKAI FELTÉTELEI-ben írtak szerint kiépített védelemmel látták el az alábbiak szerint:

- falazat: a minimális mechanikai védelem kialakításához 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges.
- az ajtószervezetek reteszhúzás ellen védettek
- az ajtók zárását olyan zár végzi, amely min. 5 csapos hengerzár, vagy min. 6 rotoros mágneszár, vagy kéttollú kulcsos zár, vagy szám-, vagy betűjel-kombinációjú zár, illetve minden olyan zár, minősített lakat, melyek variációs lehetőségeinek száma meghaladja a 3000-et és az egyedi minősített lamellás zár
- az ajtók, ablakok ráccsal nem védett üvegezései összességében min. 6 mm vastagságúak

#### részleges mechanikai - fizikai védelem

Részleges a mechanikai – fizikai védelem, ha a védendő/védett helyiséget minden oldalról a MABISZ BETÖRÉSES LOPÁS- ÉS RABLÁSBIZTOSÍTÁS TECHNIKAI FELTÉTELEI-ben írtak szerint kiépített védelemmel látták el az alábbiak szerint:

##### 1. falazatok, földemek, padozatok

A részleges mechanikai védelem kialakításához 15 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű falszerkezet kialakítása szükséges.

##### 2. nyílászárók (ajtók, ablakok, fix portálemek, függönyfalak stb.)

- Bejárati ajtók: az ajtó és az ajtók szerkezet anyaga fém, keményfa, vagy ezekkel támadás szempontjából egyenértékű ellenállást biztosító szerkezeti kialakításúnak kell lenni. Fa tokozat esetén a zár reteszvasak fogadására megerősített, a falszerkezethez legalább 3 ponton rögzített ellenlemez kell alkalmazni
- a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál, legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani

- az ajtólap fém, vagy faszerkezetű lehet. Faszervezet esetén legalább 25 mm vastagságú tömör keményfa szilárdságával egyezőnek kell lenni.
- az ajtólap szerkezetek külső borítólemezeit úgy kell rögzíteni, hogy az kívülről csak roncsolással legyen bontható.
- az ajtólap és tok közötti zárasi hézag legfeljebb 4 mm lehet oldalanként.
- az ajtólapokat min. 3 darab diópánttal – vagy azzal egyenértékű szilárdságú egyedi kialakítású forgópánttal – kell a tokozathoz rögzíteni. Az ajtólapokat kiemelés, be- és kifizetés elleni védelemmel, két-szárnyas ajtóknál a fixre rögzíthető szárnyat reteszhúzás elleni védelemmel kell ellátni.
- a zárást legalább két darab, egymástól legalább 30 cm-re elhelyezett biztonsági zárszerkezetnek kell biztosítani. A reteszelési mélységnek legalább 14 mm-t el kell érnie. A zárbetétet letörés ellen védeni kell. Önálló reteszelési pontként csak az egymástól legalább 30 cm-re elhelyezkedő reteszvasak fogadhatók el.
- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, függönyfalak stb.) – abban az esetben, ha valamely segédeszköz felhasználása nélkül a járószinttől 3 m-nél alacsonyabb helyezkedik el – teljes felületét minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél anyagból készült – vagy ezekkel egyenszilárdságú – kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású ráccsozattal kell ellátni. A rács-szerkezet helyettesíthető a MABISZ által minősített, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel is. pl.:
- minősített behatolás-késleltető, áttörésbiztos üveg, min. A3 minősítéssel
- minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerrel
- minősített biztonsági fóliával szerelt üveg elektronikai jelzőrendszerrel.

Az ablakok tok és keretszerkezetének támadhatóság, illetve ellenállás tekintetében erősebbnek, – de legalább egyenértékűnek – kell lenni az üvegszerkezet ellenállóképességével.

##### 3. zárszerkezetek

- a zárszerkezeteknek általában meg kell felelniük a szabványokban előírt biztonsági követelményeknek.

##### 4. hengerzárbetétek

- a részleges mechanikai védelem alkotóelemeként a min. 5 csapos hengerzárbetét, ill. 6 rotoros mágneszárbetét fogadható el, amelyek variációs száma a 10 000-t meghaladja, letapogatásos nyitás elleni védelemmel rendelkezik, maghúzással legalább 3 percig nem nyitható.



## 5. fix és mobil rácsok

- a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, függönyfalak stb.) – abban az esetben, ha valamely segédeszköz felhasználása nélkül a járószinttől 3 m-nél alacsonyabban helyezkednek el – teljes felületét minimum 100 x 300 mm-es kiosztású, 12 mm átmérőjű köracél anyagból készült – vagy ezekkel egyszerűsített - kívülről nem szerelhető más műszaki megoldású ráccsal kell ellátni. A rácsszerkezet helyettesíthető a MABISZ által minősített, rács kiváltására alkalmasnak elismert más szerkezettel is. pl.:
- minősített behatolás-késleltető, áttörésbiztos üveg, min. B 1 minősítéssel
- minősített belső leereszthető, zárható rács elektronikai jelzőrendszerrel
- pénzintézetek esetében a rácsok min. 16 mm Ø köracélból, vagy azzal egyenértékű szilárdságot biztosító anyagból készüljenek
- mobil rácsok esetén a rögzítést az ajtókra meghatározottaknak megfelelő zárszerkezettel kell ellátni. A rácsok sínszerkezetből való kitépésének lehetőségét kívülről csak roncsolással megvalósítható megoldással kell biztosítani. A legördülő "detektívrácsok" feltolás elleni védelmét átteles mozgatószerkezettel, vagy más megoldással biztosítani kell.
- a rácsok a falazathoz 300 mm-enként (de legkevesebb 4 darab), a rács keresztmetszeténél nem kisebb keresztmetszetű (falazó) körömmel erősítendő, a minimális beépítési (rögzítési) mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető műszaki megoldású).

### **megjegyzés:**

Hagyományos, vagy MABISZ minősítéssel nem rendelkező lakatok biztonsági zárként nem fogadhatók el.

A biztonsági üveg-fóliák önállóan rács kiváltására nem fogadhatók el.

### **minimális elektronikai jelzőrendszer (riasztó)**

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha éles üzemmódban felügyelet térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem vonatkozásában nincs, a felületvédelem csak a 3 m-nél alacsonyabban lévő nyílászárókra terjed ki, vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

### **a rendszerrel szemben támasztott követelmények:**

A telepített elektronikai jelzőrendszerben csak a MABISZ által minősített eszközök alkalmazhatók. A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel.

A központi egység élesítése-hatástalanítása kódkapcsolóval, kulcsos kapcsolóval vagy ugrókódos távvezérlővel történhet. A vezetékes kapcsoló eszközök a védett téren belül legyenek felszerelve, ahol a belépési késleltetés nem haladhatja meg a 30 másodpercet. Kültéri szerelés esetén gondoskodni kell az eszköz szabotázsvédelméről.

Az élesbe kapcsolt központi egységnek valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló eszközt felügyelnie kell. Vezeték nélküli rendszereknél az egyes rendszerelemek legalább 8 bites azonosítóval rendelkezzenek.

A védelem megsértésének érzékelése után a rendszer két másodpercen belül riasszon.

A ki- és bekapcsolt, valamint a riasztott védelmi kör(ök) a központi egységen azonosíthatók legyenek.

A központi egység (vezeték nélküli rendszereknél az antennája is) a védett téren belül kerüljön szerelésre.

A riasztás jelzése a központi egységből folyamatosan töltött saját akkumulátorral, valamint a burkolat nyitását és a töltés kimaradását érzékelő szabotázsvédelemmel rendelkező hangjelző készülékkel történjen. A készülék hangereje legalább 100 dB/m legyen.

A riasztásjelzőt a védett objektum külső felületén, úgy kell felszerelni, hogy egyszerű eszközökkel ne lehessen elérni.

A kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő által lekapcsolhatónak kell lennie.

Az energiaellátást két energiaforrás: a 230 V, 50 Hz-es elektromos hálózat és az arról folyamatosan töltött akkumulátor biztosítsa.

Az akkumulátor a hálózati energiaellátás kiesése esetén automatikusan és megszakítás nélkül biztosítsa a teljes rendszer legalább 24 órás üzemeltetését, valamint 24 óra eltelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását. A hálózati táplálás kimaradása a központi egységen kerüljön kijelzésre. Elemes táplálású rádiós érzékelők használata esetén a rendszer min. 3 hónapig maradjon üzemképes. A rádiós érzékelő a tápfeszültség üzemi szint alá csökkenéséről küldjön olyan hibajelzést a központi egységnek, amely meggátolja a rendszer élesítését.

### **távfelügyelt elektronikai jelzőrendszer (szakszolgálathoz bekötött riasztó)**

Távfelügyelt elektronikai jelzőrendszernek minősül az a jelzőrendszer, amely riasztási jelzéseit vonalas telefon, rádiótelefon, vagy rádió adó-vevő berendezés útján biztonsági távfelügyeleti központba juttatja el. A távfelügyeleti rendszer a helyi riasztórendszerre épül, annak jelzéseit fogadja, és intézkedésekkel aktív védelemmé alakítja a jelzésre szolgáló rendszert. A távfelügyeletet ellátó szakszolgálat kivonuló szolgálattal, és a rendőrséggel kiépített kapcsolattal rendelkezik. A távfelügyeleti rendszer gyűjti, feldolgozza, kijelzi, naplózza és archiválja a védett objektumban telepített elektronikus biztonsági rendszer által kiadott riasztási, üzemviteli és állapot információkat.

### **a készpénz, értékciikk tárolás szabályai**

A biztosítási szerződés feltételeiben meghatározott (készpénz, értékpapír, ékszer, nemesfém, drágakő stb.) legalább az alábbiak szerint tárolandók (a tárolás céljára szolgáló helyiség a biztosítási összegnek megfelelő védeltségi szintű legyen):

**a) 100 000,- Ft biztosítási összeg alatt**

beépített, rögzített lemezkazettában

**b) 100 000,- Ft és 300 000,-Ft biztosítási összeg között**

megerősített, rögzített lemezszekrényben

**c) 300 000,-Ft és 1 000 000,-Ft biztosítási összeg között**

a biztosítási összegnek megfelelő értékhatárú megerősített, rögzített lemezszekrényben, páncélszekrényben

**d) 1 000 000,-Ft biztosítási összeg felett**

MABISZ minősítéssel rendelkező, megfelelő értékhatárú páncélszekrényben, melyet nyitászékelővel, testhang-érzékelőkkel kell csatlakoztatni az elektronikai jelzőrendszerre.